

## **ACLARACIONES DE CONSULTAS**

**PE-PROCIENCIA-339687-GO-RFQ**

### **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”**

El presente proceso de selección se realiza en el marco de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco, de Julio de 2016, cuarta edición Noviembre de 2020, del Banco Mundial, como ente financiador del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Ciencia Tecnología e Innovación-CTI para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”

#### **Consulta 01**


Consulta referente al mobiliario "MESA DE TRABAJO", donde las descripciones del mueble especifican lo siguiente:

- 2 puertas abatibles con compartimiento superior para almacenaje
- Fabricado en tablero de melamina color duna y tablero de melamina color mármol nevada, ambos tableros de MDP termo fundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica
- Considerar un 01 pasa cable metálico en la cubierta de 2" de diámetro
- Considerar un 01 pasa cable metálico rectangular en la cubierta

Consultas:

1. En las imágenes 3D solo se visualiza el tablero de melamina, no se especifica donde se colocan las puertas abatibles, con compartimiento superior, ¿si es que se refieren a otro mueble?
2. ¿Lugar donde se va a colocar los pasa cables metálicos?
3. ¿La mesa de melamina será de 25mm o de 36mm?
4. ¿Dónde se utiliza el otro tablero de melamina color mármol nevada?

Nota: Se adjunta documentación fotográfica para las consultas



FICHA TÉCNICA III				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
<b>I.Ubicación</b>	Mesa de comedor cap. 10 personas – Área de PROCENCIA/PROYECTO			
<b>II.Descripción</b>	Mesa de trabajo			
<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad de medida</b>		
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesa de comedor, altura ergonómica Estándar 0.97m.</li> <li>Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible.</li> <li>Estructura general de melamina.</li> <li>2 puertas abatibles con compartimento superior para almacenaje.</li> <li>Fabricado en tablero de melamina color duna y tablero de melamina color mármol nevada, ambos tableros de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.</li> <li>Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina.</li> <li>Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte</li> <li>Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro.</li> <li>Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta</li> </ul>	Und		
<b>III.Dimensiones</b>				
Largo	3.60 m			
Ancho	0.70 m			
Altura de mesa	0.75 m			
Alto total	0.75 m			
<b>IV.Materiales</b>				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"> <b>Melanina color Duna</b>   </td> <td style="text-align: center; width: 50%;"> <b>Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro.</b>   </td> </tr> </table>			<b>Melanina color Duna</b> 	<b>Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro.</b> 
<b>Melanina color Duna</b> 	<b>Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro.</b> 			


### **Respuesta:**

1. La mesa de trabajo no tiene puertas abatibles, remitirse a enmienda 01 y 02.
2. El pasacable será en el centro del tablero de la mesa, remitirse a la enmienda 01 y 02.
3. El tablero de la mesa de melamina será de 25mm, remitirse a la enmienda 01 y 02.
4. Solo un tablero, melamina color duna, remitirse a la enmienda 01 y 02.

### **Consulta 02**

Mobiliario Tipo 1  
**SEGÚN EETT**

Parte A: Mueble para Coordinación Adjunta, altura ergonómica Estándar 0.75.	<b>CONSULTA</b>
---	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible.</li> <li>• Fabricado en tablero de melamina color duna de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.</li> </ul> <p>Parte B: Credenza estática de 1.70 de largo X de 0.521 m con 5 compartimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cajonera parte central de tres compartimentos cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas con llave con compartimento superior para almacenaje. Gaveta inferior lado izquierdo con 2 puertas abatibles con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje,</li> <li>• Gaveta inferior lado derecho con 2 puertas correderas con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje.</li> <li>• Fabricado en tablero de melamina color Mármol Nevada, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.</li> <li>• Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina.</li> <li>• Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte.</li> <li>• Considerar un (01) pasa cables metálico en la cubierta de 2" de diámetro.</li> <li>• Considerar un (01) pasa cables metálico rectangular en la cubierta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No indica la medida del tubo de metal a emplearse confirmar si será tubo cuadrado o tubo rectangular</li> <li>▪ Indicar si el tablero de melamine será de 18mm</li> <li>▪ El melamine 18mm color mármol nevada, se podrá considerar una similar debido a que este color no es comercial en el mercado</li> <li>▪ En el mercado existe tapacanto grueso de 22 x 3mm de PVC</li> <li>▪ Indicar las medidas de las patas de la credenza</li> <li>▪ Solicitan (01) pasa cables metálico en la cubierta de 2" de diámetro. En el mercado nacional existe de PVC.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

**Respuesta:**

1. El tubo es rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
2. El tablero de melamine es de 18mm, remitirse a la enmienda 01 y 02.
3. El grosor del tapacanto deberá ser de 3mm. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
4. El color es blanco, como se señala en la ficha. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
5. Regatones de 0.06 m.
6. El pasa cable de 2" será PVC, remitirse a la enmienda 01 y 02, respecto al pasa cable metálico, se adjunta imagen de referencia



### **Consulta 03**

#### **Mobiliario Tipo 2 SEGÚN EETT**

<p>Muebles para oficina, altura ergonómica Estándar 0.75. B. Cajonera rodante de 3 compartimentos, cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas, con llave con compartimento superior para almacenaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible.</li> <li>• Estructura general de melamina.</li> <li>• Fabricado en tablero de melamina color duna, de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.</li> <li>• Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina.</li> <li>• Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte</li> <li>• Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro.</li> <li>• Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta</li> <li>• Fabricado en tablero de melamina color mármol nevada, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.</li> <li>• Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido)</li> </ul>	<p>CONSULTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No indica la medida del tubo de metal a emplearse y confirmar si será tubo cuadrado o tubo rectangular</li> <li>• Indicar si el tablero de melamine color duna será de 18mm</li> <li>• El melamine 18 mm color mármol nevada, se podrá considerar una similar debido a que este color no es comercial en el mercado</li> <li>• En el mercado existe tapacanto grueso de 22 x 3mm de pvc</li> <li>• Solicitan (01) pasa cables metálico en la cubierta de 2" de diámetro. En el mercado nacional existe de nacional existe de pvc</li> </ul> <div data-bbox="938 1630 1189 1841" data-label="Image"> </div>
--	---

<p>con el mismo diseño y color de la melamina.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 ruedas (garruchas con frenos) para desplazamiento del mueble (5 cm. aprox).</li> <li>• Dimensiones: 0.51 x 0.40 x 0.41 aprox.</li> </ul>	
--	--

**Respuesta:**

1. Ver respuesta 1 de la Consulta 02. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
2. El tablero de melamine es de 18mm. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
3. Donde corresponda a melamina color mármol nevado será color es blanco, como se señala en la ficha. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
4. Ver respuesta 4 de la Consulta 02. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
5. El pasa cable de 2" será PVC, remitirse a la enmienda 01 y 02, respecto al pasa cable metálico, se adjunta imagen de referencia




**Consulta 04**

Mesa de Trabajo

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de comedor, altura ergonómica Estándar 0.97m.</li> <li>• Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible.</li> <li>• Estructura general de melamina.</li> <li>• 2 puertas abatibles con compartimento superior para almacenaje.</li> <li>• Fabricado en tablero de melamina color duna y tablero de melamina color mármol nevada, ambos tableros de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.</li> </ul>	<p><b>CONSULTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No indica la medida del tubo de metal a emplearse y confirmar si será tubo cuadrado o tubo rectangular</li> <li>• Indica 02 puertas abatibles con compartimento superior de almacenaje (agradeceré enviar plano del detalle) debido a que la imagen referencial no precisa</li> <li>• Indicar si el tablero de melamine color duna será de 18mm</li> <li>• El melamine 18 mm color mármol nevada, se podrá considerar una similar debido a que este color no es comercial en el mercado</li> </ul>
--	--



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina.</li> <li>• Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte</li> <li>• Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro.</li> <li>• Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda fabricar el mueble en 2 partes debido a que el formato de melamine es de 2.44 x 2.14</li> <li>• En el mercado existe tapacanto grueso de 22 x 3mm de pvc</li> <li>• Solicitan (01) pasa cables metálico en la cubierta de 2" de diámetro. En el mercado nacional existe de pvc</li> </ul> 
--	---

**Respuesta:**

1. El tubo es rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
2. Revisar la respuesta 1, de la Consulta 01.
3. Revisar la respuesta 3, de la Consulta 01.
4. Revisar la respuesta 4, de la Consulta 01.
5. Si, el mueble deberá ser confeccionado en dos partes. El mueble debe cumplir con la medida indica.
6. El grosor del tapacanto deberá ser de 3mm. Remitirse a la enmienda 01 y 02.
7. El pasa cable de 2" será PVC, remitirse a la enmienda 01 y 02, respecto al pasa cable metálico, se adjunta imagen de referencia



Lima, 09 de octubre de 2024

El Comité de Evaluación de Adquisiciones Permanente