

ENMIENDA

PE-PROCIENCIA-339687-GO-RFQ

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CTI PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”

Enmienda 01

Dice:

FICHA TÉCNICA III		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
I.Ubicación	Mesa de comedor cap. 10 personas – Área de PROCIENCIA/PROYECTO	
II.Descripción	Mesa de trabajo	
Cantidad	Descripción	Unidad de medida
02	<ul style="list-style-type: none">Mesa de comedor, altura ergonómica Estándar 0.97m.Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible.Estructura general de melamina.2 puertas abatibles con compartimento superior para almacenaje.Fabricado en tablero de melamina color duna y tablero de melamina color mármol nevada, ambos tableros de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica.Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina – termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina.Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporteConsiderar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2” de diámetro.Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta	Und
III.Dimensiones		
Largo	3.60 m	
Ancho	0.70 m	
Altura de mesa	0.75 m	
Alto total	0.75 m	
IV.Materiales		
Melanina color Duna		Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro.
		





Debe decir:

FICHA TÉCNICA III		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
I. Ubicación	Mesa de comedor cap. 10 personas – Área de PROCIENCIA/PROYECTO	
II. Descripción	Mesa de trabajo	
Cantidad	Descripción	Unidad de medida
02	<ul style="list-style-type: none"> Mesa de comedor, altura ergonómica estándar 0.75m. Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible, tubo rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. Estructura general de melamina. Fabricado en tablero de melamina de 25mm color duna, tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina – termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. Regatones ajustables para melamina de 25mm, mínimo 2 por cada soporte. Considerar un (01) pasa cables de aluminio rectangular en la cubierta, en la parte central del tablero. 	Und
III. Dimensiones		
Largo	3.60 m	
Ancho	0.70 m	
Altura de mesa	0.75 m	
Alto total	0.75 m	
IV. Materiales		
<p>Melanina color Duna</p> 		<p>Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro.</p> 








Dice:

FICHA TÉCNICA I		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
I. Ubicación	Coordinador adjunto – Área de PROYECTO	
II. Descripción	Mobiliario tipo 1	
Cantidad	Descripción	Unidad de medida
01	<p>Parte A: Mueble para Coordinación Adjunta, altura ergonómica Estándar 0.75.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible. • Fabricado en tablero de melanina color duna de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. <p>Parte B: Credenza estática de 1.70 de largo X de 0.52¹ m con 5 compartimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cajonera central de tres compartimentos cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas con llave con compartimento superior para almacenaje. Gaveta inferior lado izquierdo con 2 puertas abatibles con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje. • Gaveta inferior lado derecho con 2 puertas corredizas con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje. • Fabricado en tablero de melanina color Mármol Nevada, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melanina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte. • Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta. 	Und
III. Dimensiones		
Largo	1.80 m	
Ancho	0.70 m	
Altura de escritorio	0.75 m	
Alto total	0.75 m	
IV. Materiales		
Melanina color Duna	Melanina color blanco	Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro
		

¹ La medida no incluye la altura de los regatones.

Debe decir:




FICHA TÉCNICA I		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
I. Ubicación	Coordinador adjunto – Área de PROYECTO	
II. Descripción	Mobiliario tipo 1	
Cantidad	Descripción	Unidad de medida
01	<p>Parte A: Mueble para Coordinación Adjunta, altura ergonómica estándar 0.75 m de altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible, tubo rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. • Fabricado en tablero de melanina de 18 mm, color duna de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. <p>Parte B: Credenza estática de 1.70 de largo x de 0.52² m con 5 compartimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cajonera parte central de tres compartimentos cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas pesadas con llave con compartimento superior para almacenaje. Gaveta inferior lado izquierdo con 2 puertas abatibles con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje. • Gaveta inferior lado derecho con 2 puertas corredizas con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje. • Fabricado en tablero de melanina color blanco, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melanina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte. • Considerar un (01) pasa cables de pvc en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables de aluminio rectangular en la cubierta. 	Und
III. Dimensiones		
Largo		1.80 m
Ancho		0.70 m
Altura de escritorio		0.75 m
Alto total		0.75 m
IV. Materiales		
Melanina color Duna	Melanina color blanco	Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro
		

² La medida no incluye la altura de los regatones. **La medida de los regatones es 0.06 m.**

Dice:

FICHA TÉCNICA II		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
I. Ubicación	Analista / Asistente – Área de PROCENCIA / PROYECTO	
II. Descripción	Mobiliario tipo 2	
Cantidad	Descripción	Unidad de medida
32	<p>A. Muebles para oficina, altura ergonómica Estándar 0.75.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible. • Estructura general de melamina. • Fabricado en tablero de melamina color duna, de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte • Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta <p>B. Cajonera rodante de 3 compartimentos, cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas, con llave con compartimento superior para almacenaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en tablero de melamina color mármol nevada, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • 4 ruedas (garruchas con frenos) para desplazamiento del mueble (5 cm. aprox). • Dimensiones: 0.51 x 0.40 x 0.41 aprox. 	Und
III. Dimensiones		
Largo	1.20 m (variante 0.90 sin cajoneras)	
Ancho	0.60 m	
Altura de escritorio	0.75 m	
Alto total	0.75 m	
IV. Materiales		
<p>Melanina color Duna</p> 	<p>Melanina color blanco</p> 	<p>Estructura metálica con acabado en resina termo endurecible color negro</p> 

Debe decir:

FICHA TÉCNICA II		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
I. Ubicación	Analista / Asistente – Área de PROCENCIA / PROYECTO	
II. Descripción	Mobiliario tipo 2	
Cantidad	Descripción	Unidad de medida
32	<p>A. Muebles para oficina, altura ergonómica estándar 0.75 m de altura</p> <ul style="list-style-type: none"> Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible, tubo rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm Estructura general de melamina de 18 mm. Fabricado en tablero de melamina color duna, de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte Considerar un (01) pasa cables de pvc en la cubierta de 2" de diámetro. Considerar un (01) pasa cables de aluminio rectangular en la cubierta <p>B. Cajonera rodante de 3 compartimentos, cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas pesadas, con llave con compartimento superior para almacenaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabricado en tablero de melamina color blanco, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. 4 ruedas (garruchas con frenos) para desplazamiento del mueble (5 cm. aprox). Dimensiones: 0.51 x 0.40 x 0.41 aprox, sin ruedas. 	Und
III. Dimensiones		
Largo	1.20 m	
Ancho	0.60 m	
Altura de escritorio	0.75 m	
Alto total	0.75 m	
IV. Materiales		
<p>Melanina color Duna</p> 	<p>Melanina color blanco</p> 	<p>Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible color negro</p> 

Enmienda 02

Sección 4. Especificaciones Técnicas

Dice:

LOTE N° 1

Lote 1.1: Mobiliario tipo 1

(A)	(B)	(C)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	Pedido	Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	Cumple	No cumple
Cantidad: 01				
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Mueble para Coordinación Adjunta, altura ergonómica Estándar 0.75. • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible. • Credenza estática de 1.70 de largo X de 0.58 m con 5 compartimentos: <ul style="list-style-type: none"> – Cajonera parte central de tres compartimentos cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas con llave con compartimento superior para almacenaje. Gaveta inferior lado izquierdo con 2 puertas abatibles con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje, – Gaveta inferior lado derecho con 2 puertas corredizas con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje. • Fabricado en tablero de melanina color duna y tablero de melanina color Mármol Nevada, ambos tableros de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melanina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte. • Regatones ajustables para melanina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte. • Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta. 			

Dimensiones	Largo: 1.80 m Ancho: 0.70 m Altura de escritorio: 0.75 m Alto total: 0.75 m			
Calidad	Entregado conforme a las especificaciones técnicas, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica (nuevos) sin evidencia de uso			
Garantía Técnica	Los bienes deben ser nuevos de primer uso al momento de su venta. La garantía comercial de los bienes será de doce (12) meses, el proveedor presentará la carta de garantía correspondiente. Debe cubrir defectos de fabricación o cuando la funcionalidad se degrade o inhabilite ante un uso normal del equipo. El contratista deberá reemplazar el bien o reparar el mismo sin costo para la Entidad.			
Lugar de entrega	Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, y serán instalados en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9 Torre II, distrito de San Borja.			
Plazo de entrega máximo	15 días calendario			

Nombre completo del representante legal

Firma

Debe decir:

LOTE N° 1

Lote 1.1: Mobiliario tipo 1

(A)	(B)	(C)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	Pedido	Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	Cumple	No cumple
Cantidad: 01				

<p>Descripción</p>	<p>Parte A: Mueble para Coordinación Adjunta, altura ergonómica Estándar 0.75 m de altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible, tubo rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. • Fabricado en tablero de melanina de 18 mm, color duna de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. <p>Parte B: Credenza estática de 1.70 de largo x de 0.52³ m con 5 compartimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cajonera parte central de tres compartimentos cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas pesadas con llave con compartimento superior para almacenaje. Gaveta inferior lado izquierdo con 2 puertas abatibles con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje, - Gaveta inferior lado derecho con 2 puertas corredizas con compartimento interno de 2 niveles para almacenaje. <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en tablero de melanina color blanco, de MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melanina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte. • Considerar un (01) pasa cables de pvc en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables de aluminio rectangular en la cubierta. 		
<p>Dimensiones</p>	<p>Largo: 1.80 m Ancho: 0.70 m Altura de escritorio: 0.75 m Alto total: 0.75 m</p>		
<p>Calidad</p>	<p>Entregado conforme a las especificaciones técnicas, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica (nuevos) sin evidencia de uso</p>		

³ La medida no incluye la altura de los regatones. **La medida de los regatones es 0.06 m.**

Garantía Técnica	Los bienes deben ser nuevos de primer uso al momento de su venta. La garantía comercial de los bienes será de doce (12) meses, el proveedor presentará la carta de garantía correspondiente. Debe cubrir defectos de fabricación o cuando la funcionalidad se degrade o inhabilite ante un uso normal del equipo. El contratista deberá reemplazar el bien o reparar el mismo sin costo para la Entidad.			
Lugar de entrega	Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, y serán instalados en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9 Torre II, distrito de San Borja.			
Plazo de entrega máximo	15 días calendario			

Nombre completo del representante legal

Firma

Sección 4. Especificaciones Técnicas

Dice:

LOTE N° 1

Lote 1.2: Mobiliario tipo 2

(A)	(B)	(C)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	Pedido	Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	Cumple	No cumple
Cantidad: 32				

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Muebles para oficina, altura ergonómica Estándar 0.75. • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible. • Estructura general de melamina. • Cajonera rodante de 3 compartimentos, cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas, con llave con compartimento superior para almacenaje. • Gaveta inferior con 2 puertas abatibles con compartimento superior para almacenaje. • Fabricado en tablero de melamina color duna y tablero de melamina color mármol nevada, ambos tableros de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte • Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta. 			
Dimensiones	Largo: 1.20 m (variante 0.90 sin cajoneras) Ancho: 0.60 m Altura de escritorio: 0.75 m Alto total: 0.75 m			
Calidad	Entregado conforme a las especificaciones técnicas, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica (nuevos) sin evidencia de uso			
Garantía Técnica	Los bienes deben ser nuevos de primer uso al momento de su venta. La garantía comercial de los bienes será de doce (12) meses, el proveedor presentará la carta de garantía correspondiente. Debe cubrir defectos de fabricación o cuando la funcionalidad se degrade o inhabilite ante un uso normal del equipo. El contratista deberá reemplazar el bien o reparar el mismo sin costo para la Entidad.			

Lugar de entrega	Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, y serán instalados en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9 Torre II, distrito de San Borja.			
Plazo de entrega máximo	15 días calendario			

Nombre completo del representante legal

Firma

Debe decir:

LOTE N° 1

Lote 1.2: Mobiliario tipo 2

(A)	(B)	(C)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	Pedido	Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	Cumple	No cumple
Cantidad: 32				

Descripción	<p>A. Muebles para oficina, altura ergonómica Estándar 0.75 m de altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible, tubo rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. • Estructura general de melamina de 18 mm. • Fabricado en tablero de melamina color duna, de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte • Considerar un (01) pasa cables de pvc en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables de aluminio rectangular en la cubierta <p>B. Cajonera rodante de 3 compartimentos, cada cajón cuenta con dos (02) correderas telescópicas pesadas, con llave con compartimento superior para almacenaje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en tablero de melamina color blanco, de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • 4 ruedas (garruchas con frenos) para desplazamiento del mueble (5 cm. aprox). • Dimensiones: 0.51 x 0.40 x 0.41 aprox, sin ruedas. 			
Dimensiones	Largo: 1.20 m Ancho: 0.60 m Altura de escritorio: 0.75 m Alto total: 0.75 m			
Calidad	Entregado conforme a las especificaciones técnicas, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica (nuevos) sin evidencia de uso			

Garantía Técnica	Los bienes deben ser nuevos de primer uso al momento de su venta. La garantía comercial de los bienes será de doce (12) meses, el proveedor presentará la carta de garantía correspondiente. Debe cubrir defectos de fabricación o cuando la funcionalidad se degrade o inhabilite ante un uso normal del equipo. El contratista deberá reemplazar el bien o reparar el mismo sin costo para la Entidad.			
Lugar de entrega	Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, y serán instalados en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9 Torre II, distrito de San Borja.			
Plazo de entrega máximo	15 días calendario			

Nombre completo del representante legal

Firma

Sección 4. Especificaciones Técnicas

Dice:

LOTE N° 1

Lote 1.3 - Mesa de Trabajo

(A)	(B)	(C)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
			Cumple	No cumple
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	Pedido	Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)		
Cantidad: 02				

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa de comedor, altura ergonómica Estándar 0.97m. • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible. • Estructura general de melamina. • 2 puertas abatibles con compartimento superior para almacenaje. • Fabricado en tablero de melamina color duna y tablero de melamina color mármol nevada, ambos tableros de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 4 o 5mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte • Considerar un (01) pasa cables Metálico en la cubierta de 2" de diámetro. • Considerar un (01) pasa cables Metálico rectangular en la cubierta. 			
Dimensiones	Largo: 3.60 m Ancho: 0.70 m Altura de mesa: 0.75 m Alto total: 0.75 m			
Calidad	Entregado conforme a las especificaciones técnicas, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica (nuevos) sin evidencia de uso			
Garantía Técnica	Los bienes deben ser nuevos de primer uso al momento de su venta. La garantía comercial de los bienes será de doce (12) meses, el proveedor presentará la carta de garantía correspondiente. Debe cubrir defectos de fabricación o cuando la funcionalidad se degrade o inhabilite ante un uso normal del equipo. El contratista deberá reemplazar el bien o reparar el mismo sin costo para la Entidad.			
Lugar de entrega	Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, y serán instalados en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9 Torre II, distrito de San Borja.			
Plazo de entrega máximo	15 días calendario			

Nombre completo del representante legal

Firma

Debe Decir:

LOTE N° 1

Lote 1.3 - Mesa de Trabajo

(A)	(B)	(C)	(E) (Esta columna será llenada por el Comprador)	
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Solicitados	Pedido	Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el Proponente)	Cumple	No cumple
Cantidad: 02				
Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Mesa de comedor, altura ergonómica estándar 0.75m. • Estructura metálica con acabado en resina termoendurecible. tubo rectangular con medida de 1 1/2" x 1" x 1.5mm. • Estructura general de melamina. • Fabricado en tablero de melamina de 25mm color duna, tableros de tablero MDP termofundido con lámina decorativa impregnada con resina melamínica. • Cantos gruesos de 3mm de PVC (pegado a máquina - termo adherido) con el mismo diseño y color de la melamina. • Regatones ajustables para melamina de 18mm, mínimo 2 por cada soporte • Considerar un (01) pasa cables de aluminio rectangular en la cubierta, en la parte central del tablero. 			
Dimensiones	Largo: 3.60 m Ancho: 0.70 m Altura de mesa: 0.75 m Alto total: 0.75 m			
Calidad	Entregado conforme a las especificaciones técnicas, debidamente embalado, libre de defectos y abolladuras, con el empaque de fábrica (nuevos) sin evidencia de uso			
Garantía Técnica	Los bienes deben ser nuevos de primer uso al momento de su venta. La garantía comercial de los bienes será de doce (12) meses, el proveedor presentará la carta de garantía correspondiente. Debe cubrir defectos de fabricación o cuando la funcionalidad se degrade o inhabilite ante un uso normal del equipo. El contratista deberá reemplazar el bien o reparar el mismo sin costo para la Entidad.			

Lugar de entrega	Avenida Del Aire N° 485 – San Borja, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:00 horas, y serán instalados en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9 Torre II, distrito de San Borja.			
Plazo de entrega máximo	15 días calendario			

Nombre completo del representante legal

Firma

Enmienda 03

Solicitud de Cotizaciones Bienes
Anuncio específico de adquisiciones

Dice:

(...)

Las cotizaciones se presentarán por escrito, y podrán ser entregadas por carta, correo electrónico, o personalmente **hasta las 17:00 horas del día 10 de octubre de 2024**, en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9, San Borja, o en la siguiente dirección de correo electrónico solicitud-ofertas@prociencia.gob.pe. El Contratante no será responsable por el extravío, en caso de entregarse en otra dirección o entrega tardía de cotizaciones; asimismo, los documentos entregados dentro del plazo establecido no serán devueltos independientemente del resultado del proceso.

(...)

Debe decir:

(...)

Las cotizaciones se presentarán por escrito, y podrán ser entregadas por carta, correo electrónico, o personalmente **hasta las 13:00 horas del día 14 de octubre de 2024**, en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9, San Borja, o en la siguiente dirección de correo electrónico solicitud-ofertas@prociencia.gob.pe. El Contratante no será responsable por el extravío, en caso de entregarse en otra dirección o entrega tardía de cotizaciones; asimismo, los documentos entregados dentro del plazo establecido no serán devueltos independientemente del resultado del proceso.

(...)

Sección 1. Instrucciones a los Proponentes

Dice:

14. Las cotizaciones podrán ser entregadas por carta, correo electrónico, o personalmente hasta las 17:00 horas del día 10 de octubre de 2024, **en Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9, San Borja**, en la dirección de las oficinas del Comprador, en el horario de 08:15 a 17:00 hrs., o en la siguiente dirección de correo electrónico solicitud-ofertas@prociencia.gob.pe. Las cotizaciones deberán tener una validez de treinta (30) días a partir de la fecha límite de presentación.

Debe decir:

14. Las cotizaciones podrán ser entregadas por carta, correo electrónico, o personalmente hasta las **13:00 horas del día 14 de octubre de 2024**, en **Calle Doménico Morelli N° 150 piso 9, San Borja**, en la dirección de las oficinas del Comprador, en el horario de 08:15 a 17:00 hrs., o en la siguiente dirección de correo electrónico solicitud-ofertas@prociencia.gob.pe. Las cotizaciones deberán tener una validez de treinta (30) días a partir de la fecha límite de presentación.

Lima, 09 de octubre de 2024

El Comité de Evaluación de Adquisiciones Permanente